



Serie Advantage 400

Disponibile ahora para el Futuro

MSA
The Safety Company

Mascarilla Advantage 400

Comfort comporta innovación

La mascarilla Advantage 400, es el nuevo miembro de la familia de mascarillas y en la familia Advantage, representa un concepto innovador y sofisticado de diseño.

Una nueva versión superior de la Advantage 400 es la facilidad de uso. El usuario debe de utilizarla de forma sencilla, con un ajuste cómodo, ajuste a la temperatura, garantía de ajuste en todas las situaciones y al ser rápida de poner y quitar. Así como, la máscara cuenta con un ajuste de ajuste de ajuste y facilidad de uso y a la vez de ajuste.

Conector único o doble

La Advantage 400 está disponible con un conector único (Advantage 400) y con doble conector (Advantage 400). Para saber más información sobre estos modelos visita www.3m.com.



Fácil colocación

La Advantage 400 dispone de tres modos de colocación: en la cara, en la barbilla o en la nuca. Para saber más información visita www.3m.com.



Colocar en la cara:
- Ajustar la correa.
- Poner la mascarilla.
- Retirar la correa.

Colocar en la barbilla:
- Poner la mascarilla.
- Ajustar la correa.
- Retirar la mascarilla.
- Retirar la correa.

Colocar en la nuca:
- Ajustar la correa.
- Poner la mascarilla.
- Retirar la correa.



Convincente por...

Inteligencia

Una vez más, el poder de protección de la construcción está cambiando sus contornos.

El resultado: un nuevo nivel de inteligencia.

- Un nuevo nivel de confort de usuario
- Mayor flexibilidad funcional y adaptabilidad de los productos
- Un nuevo nivel de innovación

Confort

El confort es el elemento esencial de cualquier herramienta. Una herramienta inteligente.

- Un punto de conexión
- Mayor flexibilidad funcional
- Reducción de los esfuerzos en el trabajo
- Mayor y mejor conexión

Seguridad

El trabajo en altura de una grúa, con un alto nivel de riesgo, y la necesidad de una protección adicional en el momento de la actividad de seguridad.

Un nuevo concepto.

- Reducción de los riesgos de caída
- Mayor estabilidad
- Un nuevo nivel de seguridad

Flexibilidad

Un concepto de trabajo que se adapta a las necesidades y condiciones cambiantes de cada actividad.

Un nuevo concepto.

- Conexión directa a la red de energía
- Mayor flexibilidad funcional y adaptabilidad
- Mayor nivel de innovación y desarrollo

Coste ventajoso

Reducción de los costes de mantenimiento y reparación de los productos de construcción.

Un nuevo concepto de innovación.

- Mayor nivel de innovación y desarrollo
- Mayor flexibilidad funcional
- Mayor nivel de innovación



El vestige de cabina: Innovación

La cabina de controladora de tráfico aéreo es un entorno de trabajo que exige el máximo nivel de confort y seguridad. Nuestra gama de productos de cabina de controladora de tráfico aéreo es la solución perfecta.



Microfono flexible
El micrófono flexible permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo comunicarse con el piloto o el controlador de tráfico aéreo.



Microfono ultraleve
El micrófono ultraleve reduce el peso del micrófono y mejora el confort.



Ajuste ajustable
El ajuste ajustable permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo ajustar el micrófono a su altura.



Cableo de cable
El cableo de cable permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo conectar el micrófono a su equipo.

Pieza facial: Confortable

El casco de la cabina de controladora de tráfico aéreo debe ser cómodo y seguro. Nuestra gama de productos de cabina de controladora de tráfico aéreo es la solución perfecta.



Cushion flexible
El cushion flexible permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo ajustar el micrófono a su altura.



Eléctrico con ajuste ajustable
Eléctrico con ajuste ajustable permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo ajustar el micrófono a su altura.



Ajuste ajustable
El ajuste ajustable permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo ajustar el micrófono a su altura.



Cableo de cable
El cableo de cable permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo conectar el micrófono a su equipo.

Parapilla de 4 brazos: Bien conectada

La parapilla de 4 brazos de la cabina de controladora de tráfico aéreo debe ser segura y cómoda. Nuestra gama de productos de cabina de controladora de tráfico aéreo es la solución perfecta.



Parapilla
La parapilla de 4 brazos permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo conectar el micrófono a su equipo.



Parapilla
La parapilla de 4 brazos permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo conectar el micrófono a su equipo.



Parapilla
La parapilla de 4 brazos permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo conectar el micrófono a su equipo.



Parapilla
La parapilla de 4 brazos permite al piloto o al controlador de tráfico aéreo conectar el micrófono a su equipo.

Advantage 400 en un attacco

	Caratteristiche	Vantaggi
Produttività	Caratteristiche uniche del motore	Capacità di accendere il motore a caldo
	Modulo di avviamento	Permette al motore di avviare il motore a benzina, soprattutto a caldo, al pari del motore diesel, con il minimo consumo di carburante
	Modulo del motore	Protezione di un unico carburatore del tipo "pump and spray" da inceppamenti grazie ai componenti del carburatore di riserva
	Trasmissione meccanica	Trasmissione a ingranaggi "hard" capace anche di avviare il motore a freddo
Qualità	Design di tutto il motore	Design ispirato dal motore serie "collett" consente un ottimo isolamento del calore
	Modulo di avviamento	Integrato a una valvola di aspirazione forata
	Cilindro di scoppio	Miscela di aria e gasolio in eccesso
	Alimentazione con sistema di ritorno incorporato	Evita il ristagno di carburante nella camera di scoppio, prevenendo fenomeni di carbonizzazione
Manutenzione	Un unico filtro a rete per il carburante, con guaina filtrante e sbrinatori	Elimina il rischio di carbonizzazione, grazie al design e al sistema di filtraggio a rete
	Modulo di avviamento	Trasmissione a rete incorporata
	Modulo di avviamento	Facile sostituzione del filtro a rete, tramite il sistema di avviamento
	Modulo di avviamento	Facile sostituzione del filtro a rete
Manutenibilità	Modulo di avviamento	Facile sostituzione del filtro a rete, grazie al sistema di avviamento
	Modulo di avviamento	Protezione perfetta, a caldo e a freddo, del motore da polvere e contaminanti esterni
	Modulo di avviamento	Facile la manutenzione di la macchina
	Modulo di avviamento	Offre la possibilità di integrare un sistema di avviamento con la protezione incorporata
Costo minimo	Una 3 componenti principali	Capacità di avviamento a temperature
	Modulo di avviamento	Offre il miglior avviamento
	Modulo di avviamento	Modulo di avviamento
	Modulo di avviamento	Offre il miglior avviamento

Especificaciones Técnicas

Dimensiones		Peso	
Altura (mm)	1000 (1000) 1000 (1000)	Neto (kg)	200 (200) 200 (200)
Anchura (mm)	500 (500) 500 (500)	Bruto (kg)	210 (210) 210 (210)
Profundidad (mm)	500 (500) 500 (500)		
Altura de instalación (mm)	1000 (1000) 1000 (1000)		
Altura de cableado (mm)	1000 (1000) 1000 (1000)		
Altura de mesa (mm)	1000 (1000) 1000 (1000)		

Especificaciones de Consumo de Energía						
Tipo	Modo de espera (W)	Modo de espera (W) (EPC)	Típico (W)	Típico (W) (EPC)	Alto (W)	Alto (W) (EPC)
Impresora	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
Escáner	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W
Combo	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W	100 W

Información para pedidos

Modelos de Impresora y Escáner		Modelos de Combo	
302220	Impresora y Escáner	302220	Impresora y Escáner
302221	Impresora y Escáner	302221	Impresora y Escáner
302222	Impresora y Escáner	302222	Impresora y Escáner

Modelos de Impresora y Escáner		Modelos de Combo	
302223	Impresora y Escáner	302223	Impresora y Escáner
302224	Impresora y Escáner	302224	Impresora y Escáner
302225	Impresora y Escáner	302225	Impresora y Escáner

Accesorios

Accesorio	Descripción	Modelo
302226	Accesorio de conexión	302226
302227	Accesorio de conexión	302227
302228	Accesorio de conexión	302228
302229	Accesorio de conexión	302229
302230	Accesorio de conexión	302230
302231	Accesorio de conexión	302231
302232	Accesorio de conexión	302232
302233	Accesorio de conexión	302233
302234	Accesorio de conexión	302234
302235	Accesorio de conexión	302235
302236	Accesorio de conexión	302236
302237	Accesorio de conexión	302237
302238	Accesorio de conexión	302238
302239	Accesorio de conexión	302239
302240	Accesorio de conexión	302240
302241	Accesorio de conexión	302241
302242	Accesorio de conexión	302242
302243	Accesorio de conexión	302243
302244	Accesorio de conexión	302244
302245	Accesorio de conexión	302245
302246	Accesorio de conexión	302246
302247	Accesorio de conexión	302247
302248	Accesorio de conexión	302248
302249	Accesorio de conexión	302249
302250	Accesorio de conexión	302250
302251	Accesorio de conexión	302251
302252	Accesorio de conexión	302252
302253	Accesorio de conexión	302253
302254	Accesorio de conexión	302254
302255	Accesorio de conexión	302255
302256	Accesorio de conexión	302256
302257	Accesorio de conexión	302257
302258	Accesorio de conexión	302258
302259	Accesorio de conexión	302259
302260	Accesorio de conexión	302260
302261	Accesorio de conexión	302261
302262	Accesorio de conexión	302262
302263	Accesorio de conexión	302263
302264	Accesorio de conexión	302264
302265	Accesorio de conexión	302265
302266	Accesorio de conexión	302266
302267	Accesorio de conexión	302267
302268	Accesorio de conexión	302268
302269	Accesorio de conexión	302269
302270	Accesorio de conexión	302270
302271	Accesorio de conexión	302271
302272	Accesorio de conexión	302272
302273	Accesorio de conexión	302273
302274	Accesorio de conexión	302274
302275	Accesorio de conexión	302275
302276	Accesorio de conexión	302276
302277	Accesorio de conexión	302277
302278	Accesorio de conexión	302278
302279	Accesorio de conexión	302279
302280	Accesorio de conexión	302280
302281	Accesorio de conexión	302281
302282	Accesorio de conexión	302282
302283	Accesorio de conexión	302283
302284	Accesorio de conexión	302284
302285	Accesorio de conexión	302285
302286	Accesorio de conexión	302286
302287	Accesorio de conexión	302287
302288	Accesorio de conexión	302288
302289	Accesorio de conexión	302289
302290	Accesorio de conexión	302290
302291	Accesorio de conexión	302291
302292	Accesorio de conexión	302292
302293	Accesorio de conexión	302293
302294	Accesorio de conexión	302294
302295	Accesorio de conexión	302295
302296	Accesorio de conexión	302296
302297	Accesorio de conexión	302297
302298	Accesorio de conexión	302298
302299	Accesorio de conexión	302299
302300	Accesorio de conexión	302300

