




Camisa de trabajo manga larga

Articulo:

fecha de implementacion:

ESPECIFICACIONES TECNICAS



ETIQUETA DE SEGURIDAD

- Etiqueta de marca y composición


Bordada

Cantidad: 1

Pantone: amarillo (fondo)
blanco (tipografía)
negro (recuadro)

Medidas: 6.5cm X 4cm

Incluye marca, indicaciones de conservación y datos del cliente, e hilo de seguridad.



Esc 1:1

-Etiqueta de talla (opcional)

Fasco con numero negro.


GRIFA

Bordada

Cantidad: 1

Pantone: amarillo (fondo)
negro (tipografía)

Medidas: 3.3cm X 4cm



Esc 1:1

ETIQUETA COLGANTE DE CARTON

Cantidad: 1

Material: cartulina envase de 400gs

Impresion offset

Pantone: amarillo (Pantone 137C)

negro

blanco


Medidas:





DELANTERO


- Unión costados, hombros y colocación de mangas: costura doble cadeneta. (1/4")
- Operaciones de cuello, puños y bolsillos: doble pespunte. (Maquina 1 aguja)
- Atragues: en abertura portalápiz. (Bolsillo izquierdo)
- Ruedo en delanteros: doble pespunte. (Maquina 1 aguja)






TRASERO

- Unión de canesú a espalda: doble costura cadeneta.
(Maquina 2 agujas, 1/4")
- Ruedo trasero: doble pespunte. (Maquina 1 aguja)



BOLSILLO DERECHO




Bolsillos: Una vez confeccionada la tabla, deben ser planchados antes de fijarlos en delanteros.

Tapas: Ambas, externa e interna, en tela base.

Observación: Colocar la tapa con pespunte a 5mm del borde y sobrecoser a 7mm para eliminar el desflecado.

BOLSILLO IZQUIERDO




Bolsillos: Una vez confeccionada la tabla, deben ser planchados antes de fijarlos en delanteros.

Tapas: Ambas, externa e interna, en tela base.

Observación: Colocar la tapa con pespunte a 5mm del borde y sobrecoser a 7mm para eliminar el desflecado.


CUELLO Y CARTERA




Abertura de ojales: 1.5cm

Cartera: Sobre el lado izquierdo irán los ojales rectos, y sobre el derecho sus correspondientes botones. El primer ojal horizontal irá en la base del cuello y el resto, verticales, distribuidos en la cartera.

CUELLO Y CARTERA



PUÑO Y ABERTURA DE MANGA





ETIQUETA DE SEGURIDAD Y COMPOSICION ETIQUETA DE CARTON



Toda etiqueta debe ir colocada con hilo superior color al tono de la etiqueta (amarillo)



OJAL

Cantidad de puntadas : 28 PPO

BOTONES

Cantidad minima de puntadas: 14/16 PPB

PUNTADA

Cantidad de puntadas: 3.5 PPC (puntadas por centimetro).
Las costuras no deben presentar arrugas por defecto de maquina.

CONTROL DE CALIDAD

Las prendas deben ser revisadas y prolijadas, limpiando excedentes de hilos no cortados en el proceso de confección y aquellos que queden adheridos al tejido.
Se deben separar las prendas con fallas textiles no eliminadas en el corte.

OBSERVACIONES

-Lavados: en caso que las prendas sean procesadas en lavaderos industriales, recomendamos incrementar sus medidas terminadas en un 4%.

-Para confeccionar la prenda en denim utilizar una medida de talle mas grande.