

## FICHA TECNICA

### Candado bloqueo rojo arandela grande

(410)



El candado de seguridad termoplástico Zenex™ Master Lock No. S31RED cuenta con un cuerpo de plástico rojo de 1-3 / 8in (35mm) de ancho y un grillete de acero inoxidable 316 de grado marino de 3 / 16in (35 mm) de diámetro (3 / 16in) (5mm) para una resistencia superior a la corrosión. Ideal para ambientes corrosivos, el cuerpo de la cerradura soporta químicos, temperaturas extremas y es estable a los rayos UV. Diseñado exclusivamente para aplicaciones de bloqueo / etiquetado, el cuerpo duradero y liviano de la cerradura

es fácil de transportar y el candado presenta un cilindro de alta seguridad, reservado para la seguridad con llave de retención, para garantizar que el candado no quede desbloqueado.

#### DESCRIPCIÓN:

- Candado de seguridad termoplástico global S31
- El grillete de 3 / 16in (4.76mm) de diámetro se adapta a más aplicaciones
- El grillete de acero inoxidable 316 de grado marino proporciona una resistencia superior a la corrosión
- Cuerpo rojo termoplástico de 1-3 / 8in (35 mm) de ancho, 1-7 / 8 pulgadas (48 mm) de altura, con espacio libre de grillete de 3 pulgadas (76 mm)
- El diseño patentado cumple con la directriz OSHA de la directiva "un empleado, una cerradura, una llave"
- Retención de llave: garantiza que el candado no se deje desbloqueado accidentalmente
- Soporta productos químicos, temperaturas extremas y es estable a los rayos UV
- Incluye las etiquetas "Peligro" y "Propiedad de" escritas en inglés; 14 opciones de idioma disponibles para fines de identificación global
- Etiqueta de identificación con foto S142 disponible para el reconocimiento inmediato del usuario
- Vaso diferente de 6 pines con llave y más de 40,000 cilindros de cambio de llave disponibles

